四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷六十三 六十四

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李棨

謄錄監生臣張恒

普濟方卷六十二

明 周王朱橚 撰

咽喉門

咽喉腫痛

夫足太陰之脉屬脾絡胃上膈挾咽連舌本足陽明之脉其支者從人迎前下人迎循喉嚨是知咽喉者脾胃之候也脾胃有熱風毒乘之其上氣衝經絡胷膈故喉咽為之腫痛或為風毒腫痛或連頸外痛甚則水漿不

下便能殺人其候有使人寒熱似傷寒者宜急治之咽喉卒腫痛者脾肺暴熱胸膈壅滞上攻咽喉故發腫痛也亦有服餌丹石過度毒氣在胃多嗜五辛酒麪傷於脾肺皆致此疾源雖不同其為熱則一

方

龍麝聚神丹出濟生拔萃 治心脾客熱氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成咽癤或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

川芎半兩 生地黄 犀角屑 南琥珀 南元參

桔梗 連翹各半兩 馬牙硝 赤茯苓去皮 人參 牛

黄研 麝香研 腦子研 升麻各三錢 朱砂飛半兩 金箔五片

鉛白霜一錢 南硼砂各研一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作十五丸用金箔為衣每

服一丸用薄荷湯化下或新水化服亦可更或細嚼

服并噙化嚥津皆可服食後臨卧進三兩服

祛毒牛黄膏 治大人小兒咽喉腫痛舌本强硬或滿

口生瘡涎潮喘急胸膈不利飲食難進

牛黃（研二錢半）　人參（一兩）　南琥珀　南硼砂　犀角屑（研細）

桔梗　生乾地黃（各半兩）　雄黃（煉二錢）　川升麻（三錢）　南元

參（三錢）　蛤粉　硃砂（研飛七錢）　鉛白霜（一錢）　腦子（三錢）　金箔

寒水石（燒赤去火毒三兩研）

右為細末入研藥勻煉蜜丸如小彈子大金箔為衣

用滋器收每服一丸濃煎薄荷湯溫化下或新汲水

化服亦可食後日進三兩服更或噙化嚥津亦可

沈香湯　治咽喉腫痛不得語卒中風毒入於喉間舌强頭面身體疼痛咽喉閉塞氣欲絶者

沈香剉　木香　射干　防風去叉　甘草炙　當歸切焙　黄芩去黑心　升麻　薫陸香　藿香葉　雞舌香各一兩　獨活去蘆頭三兩　麻黄去根節先煎掠去沫焙三分　大黄剉生用二兩

右粗擣篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓食後温服日三服

丹砂玫瑰丸　治脾胃有熱風毒相乘上攻咽喉腫痛

丹砂二兩研　人參　硼砂研　半夏為末生薑汁作餅暴乾　雄黄研各半兩　麥門冬去心焙一兩半　甘草生剉　烏梅肉各一兩　赤茯苓去黑皮　白梅肉各三分　麝香研　龍腦研　紫雪各一分

右研為末以乳糖和丸如雞頭實大金箔為衣每服一丸紫䕩熟水嚼下含化嚥津亦得食後臨卧服

犀角散出聖惠方　治咽喉毒氣結塞疼痛不下湯水宜服

犀角屑一兩　沈香一兩　木香半兩　馬牙硝一兩　雞舌香一兩　薰陸香半兩　川升麻三分　射干三分　甘草半兩生剉　黄芩半兩　麝香一分細研

右為散每服二錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候温服

治咽喉腫

欝金　甘草　馬牙硝

　細研將來冷水調

加入殭蠶并半夏

　自然風熱不能潮

大青湯　治咽喉唇腫口舌糜爛口乾面熱瀉脾

大青　升麻　大黄剉炒各二兩　生乾地黄三兩剉焙

右粗擣篩每服二錢匕以水一盞煎至七分去滓温

服利即愈

春永散出御醫院方　治脾肺積熱咽喉赤腫疼痛

大黄生一兩　盆硝　薄荷　甘草微炒各三兩

右為細末每服二錢食後新水一盞服調入蜜少許

玉塵散出御醫院方　治小兒大人咽喉腫痛口舌生瘡

寒水石燒三兩　馬牙硝枯一錢　鉛白霜半錢　南硼砂半兩

右為細末每用少許乾摻口瘡上嚥津不妨不拘時

候

大青丸出聖惠方　治咽喉腫痛上焦實熱口舌生瘡

大青一兩　黄芩半兩　蚤休半兩　黄蘗半兩剉　黄連去鬚半兩　薔薇根皮一兩剉　升麻半兩　川𦬼𦬼根半兩　知母半兩　石膏細研半兩　馬牙硝半兩

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如酸棗大綿裹一丸含嚥津

硼砂散出御醫院方　治心風熱毒充發咽喉生瘡腫痛或木重舌脹或子舌脹腫悶塞水漿不下

南硼砂三兩 白茯苓去皮 縮砂仁 滑石末 荊芥穗 山豆根 南元參 管仲 甘草各半兩 薄荷葉鄭州者一兩

右件除研藥五味外搗羅為末同合和勻每服半錢調點舌上嚥津無妨不拘時候

三合湯 治喉痛風毒積於臟腑毒氣隨經流傳虛行面上身面為腫毒在咽喉為痛姙娠者最宜急治不然子母俱傷產後咽喉一同三合湯主之

升麻　桔梗去蘆　甘草各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分食後服

治喉痛出海上方

用白礬半斤研細水和匀新磚一片入礬水中浸如水下乾取磚曬復浸礬水乾重五日入大便缸中浸一月取出洗淨安陰處用雞掃收如喉痛服無不好

治咽喉腫痛口舌生瘡凡腫毒之屬殊効

用升麻一兩剉水一升煎煉取濃汁服

治咽喉腫痛方

用紫背龍牙草含嚥之効

治咽喉頸外腫痛黄膏方出聖惠方

木鼈子十枚 土瓜根一兩 黄連半兩去鬚 黄耆一兩剉 菝葜根二兩 黄蘗一兩剉 消石一兩 馬牙硝一兩 芸薹子二兩 川大黄二兩剉 麝香一錢細研

右為散入射香研令匀以生油旋調可腫處傅之有菜油調更佳乾即再傅

絡石飲 出聖惠方 治咽喉風毒腫痛熱毒氣攻心胸滿悶

絡石葉 赤芍藥 桔梗 剉炒各一兩半 射干 元參

升麻 青竹茹 各一兩 木通 剉 馬牙硝 各二兩 生犀角

鎊 梔子仁 各三分

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎八分去滓溫服以

通利為度

人參青肺散 出御藥院方 治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫

痛噤物妨悶宜用此藥

人參去蘆頭 甘草生 山梔子 盆硝各一兩 薄荷葉

黃芩淨 川大黃生各一兩半 連翹三兩 黃連五錢去鬚 白附子七錢去皮

右為粗末每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後溫

服一方無黃連

消毒丸 治脾胃毒熱上攻咽喉腫痛化涎生津

五倍子 馬牙硝各一兩 甘草三分生剉 硼砂 白礬熬令

汁枯 升麻 馬勃各半兩 丹砂炒 麝香研 龍腦研各一分

右為末糯米飯為丸如雞豆大每服一丸含化不拘時候

犀角湯出聖惠方 治咽喉腫痛風毒衝心胸

豉一升半 犀角鎊 射干 杏仁 甘草各二兩 芍藥三兩 梔子七枚 升麻四兩 羚羊角一兩半鎊

右㕮咀以水九升煮取三升去滓入豉煮一沸分三服一方有漢防已

青金散 治心肺客熱上攻咽喉腫痛生瘡舌本強硬

妨悶不利宜服出御醫院方

薄荷二兩　甘草七錢半炒　百藥煎半兩　南硼砂一兩別研　紫河車二錢半　青黛別研　馬牙硝另研各半兩　枯腦子半錢另研　白殭蠶直者去頭微炒取末一錢半

右除研藥外同為細末入研藥再研勻細每用少許時乾摻舌上細細嚥津

薑蠶煎　治喉痺腫盛語聲不出方見本門喉痺類

治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取

効可也

用硼砂含化嚥津一方治喉痺為末水調嚥之

治喉熱上壅咽喉腫痛

用鵞抱草陰乾節末以酒調服之有効

犀角散出聖惠方 治咽喉疼痛四肢寒熱痰涎壅滯煩躁

頭疼

犀角屑三分 馬牙硝一兩 白礬一分 川升麻三分 甘草半兩剉生

桔梗半兩去蘆頭 細辛一分 石膏一兩 前胡三分去蘆頭

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服之

射干散出聖惠方 治風毒攻咽喉腫痛水漿不下宜服

射干二兩 赤芍藥一兩 甘草二兩炙微赤剉 牛蒡子一兩 楓香一兩 葛根二兩剉 杏仁二兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

治咽喉壅塞頸頷腫痛宜服此方出聖惠方

升麻川一兩 漏蘆半兩 木通三分剉 赤芍藥三分 桑白皮三分剉 川大黄三分剉 枳殻半兩麩炒微黄去穰 甘草半兩炙微赤剉 漢防已三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

青硼砂散出御藥院方 治咽喉赤腫疼痛不消有妨飲食

防風去蘆頭 白茯苓去皮 五倍子去穰 牙硝各四錢 白礬 紫河車各四錢 薄荷葉四兩 甘草二兩半

右為細末每服半錢摻患處如咽喉腫用蜜水調涼服

牛蒡子湯出濟生方　治風熱上攻壅咽喉腫痛或生壅瘡有如肉臠

牛蒡子炒　元參　升麻　桔梗去蘆炒　犀角鎊　黄芩　木通去節　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎八分温服不拘時一方無犀角

知母飲　治咽喉腫痛

知母　麥門冬去心焙　山梔子仁　人參各半兩　黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮各一兩　天門冬去心焙一兩　甘草炙剉三分

右粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服病甚者倍之

丹砂牛黃丸　治咽喉腫痛解臟腑諸毒化涎

丹砂研　硼砂研各半兩　生甘草末一分　礬蝴蝶研　牛黃研　龍腦研各三錢　印子鹽二十粒細研　凝水石燒赤去火毒研半兩

右將七味同研令匀用甘草末熬煎和丸如雞豆大每服一丸食後含化嚥津

羚羊角湯　治痺熱喉中腫痛熱塞不通

羚羊角鎊一兩　射干　絡石碎　大黄剉　升麻各三分　木通剉　芍藥各一兩半　生地黄二兩切焙

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒硝末一錢匕攪匀温服得利即瘥

桔梗散出聖惠方　治咽喉腫痛結毒氣衝其心胸

桔梗一兩去蘆頭 犀角屑一兩 甘草一兩炙微赤剉 羚羊角屑一兩

赤芍藥一兩 川升麻二兩 梔子仁一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

鉛霜散出聖惠方 治咽喉腫痛風熱上攻胸膈心神煩熱

鉛霜一分細研 磁藥一兩細研 龍腦一分細研 羚羊角屑一兩 黄耆一兩剉 黄芩二兩 甘草三分炙微赤剉 馬牙硝一兩細研

右為散都令勻每服不計時候以冷水調下一錢

龍腦散出聖惠方 治咽喉卒腫痛

龍腦研一分 犀角鎊 丹砂研 白藥子各三分 真珠研 黄耆剉 甘草炙各半兩 牙硝研一兩

右為散拌勻再羅每服二錢匕新汲水調下不拘時候

治咽喉疼痛含嚥丸

黄蘗 白蘞 菝葜根 牛蒡子 馬勃以上各一兩

玄參(一兩半) 砂糖(三兩) 蜜(三兩)

右煎六味為末煉蜜并糖和丸如彈大不計時候含一丸嚥津

馬藺根散(出聖惠方) 治咽喉卒腫痛熱毒在胸膈

馬藺根(二兩) 川升麻(一兩) 射干(一兩半) 犀角屑(一兩) 玄參(一兩) 木通(剉一兩半) 蘧麥(一兩) 甘草(半兩生剉)

右粗搗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

馬牙硝丸出聖惠方　治咽喉風毒腫痛煩熱不止四肢不利宜服含化之

馬牙硝三分細研　犀角屑一分　川升麻半兩　甘草一分炙微赤剉　真珠一分　黄藥二分　硼砂二分細研　朱黄半兩

右為末入研了藥令匀煉蜜和丸如雞豆大每服一丸含化嚥津

治風熱嚥水不下及瘰癧腫方

升麻　芍藥各四兩　射干　杏仁　楓香　葛根

麻黄各三兩　甘草炙二兩

右㕮咀以水八升煮取二升半分三服

勝金散出危氏方　治咽喉腫痛氣急諸項等証於内麝香旋入有孕者不可用麝香不問冷熱虚熱實並皆通用若痰盛者如煎藥内所用不應於中畧加膽礬少許立効或吐無妨

礬石三兩　大硃砂　南雄黄其色勝如硃砂者炒各五錢　麝香

乾胭脂　菉豆粉各二錢半　白礬半生半枯　光粉各五錢

右為末研薄荷汁同炒少許調服

天門冬丸出御藥院方　治上膈欝熱咽喉腫痛唇焦舌乾腮頰生瘡解化痰毒並宜服之

天門冬慢火炙　玄參湯洗焙乾　牛蒡炒各一兩　百藥煎　紫蘇葉各半兩　甘草炙　人參各一兩半

右為細末煉蜜和丸如皂子大每服一丸噙化嚥津食後

備急散　治咽喉腫痛生痛瘡涎堵水米難下

盆硝四兩 紫河車 青黛 蒲黄一兩 甘草二兩 薄荷二兩半 殭蠶二錢炒

右為細末入硝研勻吹半錢許咽喉中或摻不住吹摻一方無青黛蒲黄

天門冬丸一名硼砂丸 治上膈壅實咽喉腫痛出王氏博濟方

天門冬去心焙 玄參焙 惡實炒各一兩 甘草炙剉一兩半 人參

硼砂研 龍腦研各一分

右搗羅五味為末與別研二味拌勻煉蜜和劑搗三

百杵丸如皂子大每服一丸食後臨卧淡生姜湯嚼下

射干丸出聖惠方　治咽喉腫痛水漿不下

射干半兩　柑皮半兩　山大豆　苦藥子　硝石研　甘草炙剉各一分　升麻半兩

右為細末煉白蜜和丸如彈丸大每服一丸含化嚥津

乳香丸　治咽喉腫痛喉痺及咽喉諸疾

乳香研 石膏脂研 阿魏 蜜陀僧 安息香各一分
砒霜研半分 麝香研半兩
右除安息香外擣研為末煮酒安息香和丸如菉豆大每服五丸茶清下空心服良久以熱茶投令吐更欲服只用薑湯
含化升麻丸出聖惠方 治咽喉腫痛熱毒在肺脾上焦壅滯心神煩悶宜服
川升麻一分 川大黄一分剉微炒 玄參一分 甘草半兩炙微赤剉

射干一分　馬牙硝三分　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右為末煉蜜蠟和圓如杏核大以綿裹一丸含嚥津日五六服

射干散出聖惠方　治胸肺壅熱咽喉疼痛胸膈壅滯心煩悶頬赤四肢不利

射干二兩　川升麻一兩　羚羊角屑半兩　木通半兩剉　絡石一兩　赤芍藥半兩　川大黄一兩碎微炒

右為散每服三錢以水一中盞入生地黄一分煎至

六分去滓温服如人行五六里再服以利為度

絡石散出聖惠方 治咽喉卒腫痛

絡石半兩 細辛一分 玄參半兩 黄藥三分 甘草半兩生剉 赤芍藥 川大黄三分剉碎微炒 半兩

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候温服

牛黄散出聖惠方 治咽喉風毒腫塞疼痛

牛黄一兩細研 龍腦一分細研 金箔五十片 犀角末三分 鉛霜

太陰玄精（三兩炒熟一分）

右都研令細末每服以汲水半盞調下一錢日五七服若乾含半錢嚥津亦得

治咽喉腫痛急慢喉痺懸癰乳鵞嚥物不下

訶子（一兩醋浸一宿去核晒）　黄芩（五錢醋浸一宿晒）　膽礬（一錢）　明礬（一錢）

牛蒡子（生半者）　甘草　薄荷（各五錢）

右為細末先用生薑搽舌上用藥末半錢以蘆筒吹在喉中吐出涎痰使用熱茶喫下再吹二次用熱粥

三次再吹仍用熱茶或粥乘熱食之加朴硝少許舌上生用敷之口中立止

硼砂丸出和劑方 治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口乾煩渴

麝香一兩研 硼砂研十兩 甘草浸汁熬膏十兩 牙硝枯研二兩 梅花腦別研一分 寒水石燒通赤五十兩


右為末甘草膏子和搜每兩作四百九含化嚥津當下化痰利膈生津止渴一方有腦子三分

龍腦散出御藥院方 治咽喉腫痛粥飲難下風熱在於脾肺邪毒蘊滯胸膈不利故發疼痛及急喉脾閉塞腫痛粥飲難嚥

硼砂 腦子 硃砂各一兩 滑石研末半兩 石膏水飛二兩 甘草生取末炒少半錢重一字

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾摻嚥津亦得

龍腦飲 治蘊積邪熱咽喉腫痛口瘡目赤鼻衄多渴



痰飲咳嗽中暑煩懆一切風壅

甘草一兩半 砂仁三錢 藿香一分 山梔子一兩二錢 天花粉三錢

石膏半兩

右為末井花水調下二錢食後服一方無砂仁名玉芝飲子

碧玉散

殭蠶 青黛各一兩 蒲黃 盆砂 甘草各二兩 薄荷三兩

右為末每服少許吹咽喉内嚥之無妨頻用妙

烏犀膏出永類鈐方　治咽喉腫一切急喉爛喉遁蟲纏喉

閉喉急飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢二條搥碎水二升一時挼汁去滓于瓦器内熬成膏子　好酒一合　人參為末

百草霜研各一錢用皂角膏攪勿令太稠　硇砂　焰硝　白梅霜

各少許並研入前膏子中

右斟酌拌和以可掃為度若有前患用鵝毛點少許

於喉中有惡涎自出或下腹可一兩度引藥方歇良

久惡物出盡為度却嚼甘草二寸嚥津　若木舌先

以粗布蘸水揩舌令軟次薑片擦之然後用藥掃咽神効

絡石射干湯　治咽喉腫痛嚥物不得

絡石（三分）　射干（一兩半）　芍藥　升麻（各一兩一分）　露蜂房（炙）

蒺藜子（炒去角一兩）

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓入馬牙硝一錢匕匀食後臨卧細細含嚥亦得

五香飲　治咽喉腫痛

沉香 木香 雞舌香 薰陸香各一兩 麝香三分剉

連翹二兩

右除五香各搗研為末外粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓入五香末一錢半匕再煎七分

温服不計時

麻黄湯 治風熱客於脾臟經喉閒腫痛語不出

麻黄去節去根 乾薑炮各二兩 細辛去苗葉一兩半 五味炒一兩半 桂去粗皮半兩 半夏湯洗七遍七分

右粗搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓温服食後日三服

馬兜鈴散出聖惠方　治咽喉疼痛喘息急悶

馬兜鈴一兩　黄耆一兩剉　甘草半兩生剉　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　玄參一兩　絡石一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

治咽喉風熱腫塞疼痛宜用此方出聖惠方

牛黄一分 龍腦一錢 石膏一兩 馬牙硝 羚羊角屑半兩 寒水石半兩

右都研如粉每服不計時候以新汲水調下一錢

牛蒡半兩微炒 川升麻半兩 甘草一分生剉 陳橘皮一分湯浸去白瓤焙 白藥半兩 川芒硝三分

治咽喉内卒腫痛出聖惠方

右為末化赤餳汁和丸如雞實大每服以綿裹一丸含嚥津

龍腦丸出聖惠方　治咽喉風毒及急喉閉腫痛下湯飲不得

硃砂半兩　龍腦半兩　牛黄半兩　硇砂半兩　麝香一錢　馬牙硝一分

右都細研用大羊膽一枚取汁和丸如梧桐子大鋪於紙上令乾收於磁器中如患者將一丸劈為兩片安在兩邊鼻内良久吐出即瘥

治咽喉頸外腫痛出聖惠方

山豆根　沉香　麝香　木香　黄藥　川大黄

右研末入麝香令勻水調為膏塗貼腫處

天蘿飲子　治咽喉腫痛

殭蠶一錢　防風三錢　天蘿子一合　陳白皮大者七箇小者十箇　膽礬少許　酸米醋少許

右擣碎成餅子如錢大外用綿裹終日含之吐出痰涎令盡自愈如吞得時些些藥不妨此最妙

治咽喉閉塞頸頷腫痛出聖惠方

川大黃一兩剉碎微炒　川升麻一兩　射干一兩　甘草半兩炙微赤剉　玄

參一兩羚羊角屑半兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

絳雪散出直指方 治咽喉腫痛嚥物妨碍及口舌生瘡

龍腦半字 硼砂一錢 硃砂二錢 馬牙硝半錢 寒水石一錢

右各研末和匀每用一字摻於舌上用津嚥之或用甘草膏為丸如菉豆大每服三丸噙化亦得食後臨卧溫服

生犀飲（出楊氏家藏方）　治脾肺積熱臟腑結滯咽喉腫痰嗽不利

大黃　盆硝（各三兩）　荆芥　薄荷　甘草（各一兩或等分）

右粗擣末水煎食後或為末蜜水調下

黃耆湯　治咽喉中腫痒欬嗽聲不出

黃耆（剉二兩）　人參（一兩）　赤茯苓（去黑皮一兩半）　桂（去粗皮半兩）　甘草（炙一兩）

右粗擣篩每服三錢匕水一盞生薑半分大棗三枚

擘煎至五分去滓空腹食前一服

涼膈甘露丸出御藥院方　治咽喉疼痛多痰

丹砂研一兩　龍腦一字　甘草一兩半炒　南硼砂研半錢　川百藥煎槌碎焙乾研一兩

右為細末研勻用糯米粥清和丸如梧桐子大無時噙一丸

白龍散出御藥院方　治大人小兒咽喉腫痛滿口生瘡

西硼砂一錢　鉛霜　腦子各一字　寒水石一兩火飛

右為細末每用少許乾摻舌上嚥津不拘時候

青龍散出御藥院方　治咽喉腫痛悶

石膏八錢　青黛半兩　朴硝　甘草生各一兩

右為細末每服二三錢煎薄荷湯調匀熱嗽冷吐不拘時誤嚥不妨

如聖丸出御藥院方　治咽喉腫痛水漿不下

甘草生用　桔梗　牛黄　腦子各一錢

右為細末煉蜜丸每兩服作二十丸每服一丸細細

嚥津不拘時

搐藥斬邪散出御藥院方　治喉中腫痛不消及痰盛氣不宣通

藜蘆七錢去苗　川芎半兩　細辛二錢半去苗葉　草烏頭尖十箇

右為細末每用少許㚖內搐之

神効破關散　治咽喉瘡毒腫痛

膽礬　銅緑　白殭蠶　馬牙硝

右等分為末每用一字竹筒吹入喉中立効如走馬

喉閉牙關緊急不省人事用鐵器撬開口以冷水調一字灌之立効

硼砂丸　治咽喉腫痛及走馬喉痺

硼砂　馬牙硝各一分　丹砂半兩　斑猫二枚去翅足炒

右為細末生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大蠟茶為衣每服二錢蠟茶下

一捻金散　治風熱咽喉腫痛飲食妨悶

惡實炒　馬牙硝研　礬蝴蝶研各一分　甘草炙剉半兩

右搗研為散摻一字於舌上

鼠粘子散出御藥院方　治時行熱毒攻發咽喉及頸外腫痛

鼠粘子　馬牙硝　寒水石各一兩生　大黄半兩生

右為細末每服三錢蜜水一盞調匀和滓服不拘時候

利膈散出御藥院方　治咽喉諸疾腫痛生瘡

黑牽牛炒　甘草炒各四兩　牛蒡子炒八兩　防風一兩

右各炒慢火炒令熟與防風同研末每服二錢湯沸一大盞點藥澄清溫服

追風散　治咽喉結腫出危氏方

黄丹　朴硝　猪牙皂角燒灰　縮砂殼灰各五錢

右為細末每服少許以鵞毛醮於口中舌上及腫處用水灌漱如喉間毒已破瘡口痛者用猪膽髓蒸熟淡薑醋喫効如病將可有身體痛於所服藥內加秦艽同煎効

四味如聖湯 治咽喉腫痛

桔梗 枳殼 麥門冬 甘草

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服加

荆芥防風各一錢尤妙

青黛解毒丸出直指方 治咽熱毒上攻咽喉腫痛

寒水石 石膏各四兩研 青黛二兩研

右為細末拌和青黛水浸蒸餅研糊丸龍眼大每一

丸食後以井花水下立効

千金湯出楊氏家藏方 治咽喉腫痛

陳皮 升麻各半兩 射干一兩

右㕮咀三錢水一盞生薑五片煎七分去滓溫服無時

真珠丸 治手足心煩熱壅悶咽喉腫痛

真珠一錢七末 太陰玄精石煅赤研末四兩 不灰木用牛糞燒赤末四兩

右研細用糯米粥為丸如雞豆大每服一丸食後用生地黃汁粟米泔研化下日三服

龍膽膏　治咽喉腫痛及纏風粥飲難下者

龍膽一兩　膽礬研　乳香各一分研

右研勻煉沙糖丸和如豌豆大每服一丸綿裹含化嚥津未瘥再服

附子散出聖惠方　治咽喉腫并喉閉風熱上攻結塞不通

附子一枚炮去皮臍或生去皮臍作四片酥炙或蜜炙　惡實炒三分或生用　馬藺子一兩

右擣羅為末每服一錢匕空心溫水調下漸加至一

錢半

通喉散（一名如聖散） 治風熱上攻咽喉腫痛

黃連（去鬚） 猪牙皂角（去皮子） 礬石

右等分入瓦罐内煆過成細散每用一匙匕吹在喉中取出涎差甚者半錢匕合時勿令婦人雞犬見

地黃煎（出《聖惠方》） 治喉腫痛祛熱毒利胸膈

生地黃（一斤研取汁） 白礬（五兩） 馬牙硝（研細三兩）

右先將地黃汁銚入於石鍋中慢火煎成膏去却火

次下馬牙硝攪令匀用甆合盛不計時候抄一杏核
大含嚥津冷水調下亦得
治咽喉閉塞胸膈熱毒所攻疼痛出聖惠方
射干　川升麻　川朴硝以上各二兩
右粗羅為散每服一錢水一中盞煎至六分去滓放
温細細嚥之以咽喉利為度
治傷風後喉痛
烏梅三箇　赤皮葱和莖三根　地菷葉如漆者春用葉秋用根

右同煎温服

治風毒攻咽喉及頭面腫痛方出聖惠方

用杏仁三兩湯浸去皮雙仁以雞子黄和擣令乳入

傅之帛裹乾即易之日七八度瘥

治咽喉腫痛出海上名方

生甘草 生白礬

右等分為末每服半錢入口中嚥下亦治喉閉立効

治咽喉腫痛

生礬　銅緑

右為末以銅緑少許左邉腫用右手拇指頂蘸藥點之右邉用左手拇指點甚則針少陽穴在手大拇指甲外角邉左邉腫針右穴右針左穴仍摻藥

白藥散出直指方　治喉中熱塞腫痛散血消痰

白藥　朴硝各等分

右為末以小管吹入喉

蚘蚖散出聖惠方　治咽喉腫痛嚥物不得

蚍蜕皮一條燒令烟盡　馬勃一分

右擣羅為散每服一錢匕以綿裹徐徐嚥津立瘥

丹砂散　治咽喉腫痛嚥物妨悶

丹砂一分研水飛　芒硝一兩半研

右研用每服一字時時吹入喉中

龍腦丸出聖惠方　治咽喉腫痛立効

龍腦一分　白礬一兩擣羅為末

右研令勻煉蜜和丸如鷄頭實大常含一丸嚥津

治咽喉內卒腫痛出聖惠方

馬兜鈴散根一兩　甘草一分生剉

右為散每用二錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治咽喉頸外腫及咽乾痛方出聖惠方

生黑豆黃一合　蜀葵心一合

右入少鹽同擣為膏傅腫上日三兩度瘥

又方出聖惠方

牛蒡子三兩搗碎 鹽二兩

右炒令熟熨喉上立効

如聖湯一名甘桔湯出直指方 治風熱毒氣上攻咽喉痺腫塞妨悶及肺壅咳嗽咯唾濃血胸滿振塞咽乾口渴時出濁沫氣息腥臭久吐膿狀如米粥又治傷寒咽喉

桔梗一兩炒 甘草剉二兩炒

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分温服小兒時時呷服食後臨卧一方有荆芥穗

乳香湯　治肮髂咽喉腫痛

大黄　甘草各一兩

右為末每服四錢水一盞半煎六分去滓化乳香一字温服不拘時

治喉腫痛出衛生家寶方一名吹喉散

朴硝四兩另研　甘草一寸生末一兩

右為末每以半錢乾摻喉中腫甚者吹以竹筒吹入喉中為佳

治咽喉腫痛方一名消壅祛毒散出百一選方

用山豆根洗净新水浸少時每用一塊入口中嚥下苦汁少頃痛亦止未愈更一二塊一方作末子每用半錢乾掺舌上細細嚥津

如聖散一名殭蠶散出百一選方　治喉腫痛

用白殭蠶直者不拘多少為末以生薑自然汁調服一錢匕吴内翰幵備急方云余嘗苦此用之甚効葛彦恢提舉閩中曾患喉痹吴八主簿用此治之即安

一方調下二錢末通逼半時許再服立通吐出頑涎別將大黃一塊慢火炮熟打撲盡灰如一米厚切片以兩指大片口内含汁嚥之一食頃再換一片含至三片即止或患人含不得久自嚥不下即扶持起靠斜仰坐令人呷藥在口以筆管注入鼻中男左女右注藥訖須臾吐涎不止即扶起恐吐自鼻中出也吐了含嚥大黃如前法大能救人無不驗

治喉腫痛飲食不可入者

用猪牙皂角一梃去黑皮并核米醋浸炭火上炙令乾再浸再炙七遍黄色則止莫令大焦為細末每用少許以管吹入喉内吐出痰涎即止

又方

用蛇牀子三四撮入小花瓶内用火一塊入瓶内燒之即用筆管入瓶内用口吸咽吐痰出即止

又方

用野塵葱一枝獨生者槌碎用白絹包縛以酸米醋

一大碗煎乾候冷取着牙外牙根即止使藥味入喉立便吐出痰涎

又方　治喉腫痛

用直殭蠶白梅不拘多少研為末入米醋少許和蠶末含化須臾所腫即破矣

治傷寒毒攻咽喉腫方

用真藺如爪甲大內口中嚼汁嚥之自寬

治喉中腫痛不得飲食出肘後方

用燒筆頭灰將飲下方寸匕

治壅熱咽喉腫痛方

用百兩金一寸含之嚥津

治咽喉腫痛方

用都管草根切片含之立愈

治咽喉腫痛語言不出出海上名方

用硼砂碾細竹筒吹入喉内其痛自定

治卒風咽腫面腫方

用杏仁末和鷄子黄更搗傅上乾復易之七八度若腫汁出煮醋和伏龍肝傅乾更易之

又方

用含上好醋口舌有瘡亦佳

鶴頂丹　治大人小兒咽喉腫瘡

用甜硝四兩炒過研細先掘地作坑子指淨入甜硝在内一時辰出火毒取出入熟甘草末半兩麝香生龍腦各一錢硼砂二錢半馬牙硝一兩丹砂一錢半

一處細研滴水丸如雞豆大每服一丸含化嚥津小兒只作散新汲水調下半錢匕

治咽喉卒腫不下食方出聖惠方

取鯇魚膽滴喉中如喉嚨痛以膽塗喉嚨外痛處極妙

治咽喉卒腫痛不下食方

用附子半枚生擣細羅為散用竹管吹入喉中

治咽喉卒腫痛不下食方出聖惠方

用生地龍十四枚搗爛塗喉外帛繫之兼治癰發喉中一方取地龍一條着塩淹令化為水蜜少許調勻服之

治咽喉卒腫痛不下食方

用白麪不計多少以苦酒和塗喉外腫處

治咽喉卒腫食飲不通出肘後方

用黄蘗搗傅腫上冷復易之用苦酒和末亦可服

搗薤膏出聖惠方　治咽喉卒腫食飲不通

用薤一握爛擣醋和傅腫上冷復易佳一方用根炒擣貼腫處以帛縶之

治咽喉內卒腫痛出聖惠方

用商陸根爛擣微炒帛裹熨之冷即易之立愈

治咽喉頸外腫及咽乾痛方出聖惠方

用皂莢炙黄焦去皮擣羅為末水調傅之

治風毒噤水不下

用水服莨菪子末二錢匕神良

又方

用煮桃皮汁三升服

硼砂散 治咽喉緊腫疼痛

硼砂 甘草剉一分 馬牙硝 人參各半兩

右為細散每服半錢匕含化嚥津不拘時

防風散出危氏方 虛者少用實者多用

防風去蘆一兩 羌活 黄藥子 白藥子 殭蠶塞炙炒 硼砂 大黄紙裹煨令香熟 荆芥 細辛 川芎 紅豆

鬱金 山豆根 甘草已上各五錢 牙硝二錢 薄荷葉

右為末研薄荷汁同蜜少許調藥服之

治咽腫痛至危困

以手用力拔頂心髮立通無髮者撮頂心皮即安之

劉大夫得此方未試忽一日苦咽痛不能言亟去其

巾乃患酒即以意令人用力撮其頂心皮遂安出百一選方

射干膏一名烏翣膏 治喉腫熱塞不通脾熱上衝方見本門咽喉

腫塞類

絳雪散一名代針散 治男女長幼咽喉腫氣息難通方見本類

後代針散

杏仁丸 治咽喉噎塞咳嗽方見本門語音不出類

治喉卒腫不下食出經驗良方

以薤一把擣熬傅之冷則易之

治卒咽痛

燒炊箅一枝漿水服方寸匕

發聲散　治咽痛有妨嚥物嚥物則微痛不宜寒涼藥過泄之此妨悶非熱也

菰瓤去穰　白殭蠶半兩微炒　桔梗新白者七錢半炒　甘草二錢炒

右件為細末每用少許乾摻咽喉中大腫痛左右有紅或只一邊筋紫大米水難下用此散一錢朴硝一錢匕和勻乾摻喉中嚥津如喉中赤腫或有小白頭瘡用前藥一錢匕白礬細研作粉半錢匕和勻乾摻

通關散　治一切咽喉危疾

盆砂　甘草　蒲黄　白殭蠶　青黛已上並等分生用

右為細末每用一字乾摻在舌上嚥津

鉛霜散　治咽喉腫痛清涼咽膈

南硼砂　柿霜　糖霜　鉛白霜

右件各等分為細末每服半錢遂旋摻嚥下食後

菖蒲大丸　治風熱壅盛咽嗌腫痛語音嘶嗄嚥物艱難常服清上焦發音聲

水菖蒲　白朮各一兩　防風去蘆頭　川芎各半兩　甘草炙

桔梗去蘆頭微炒各二兩 木通半兩 肉桂去粗皮二錢半 杏仁半兩湯浸去皮尖細研以竹紙包壓去油取霜 縮砂仁二錢半 薄荷葉去土取末十兩

右為細末次入杏霜薄荷葉末研勻煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸含化嚥津食後一方無木通

犀角散 治上焦壅熱咽膈腫疼不利

鼠粘子一兩銚子內以文武火隔紙炒令香為度 甘草一分 荊芥半兩

右件三味同為細末每服一錢水三分一盞煎令沸去滓温服大調胸膈

治丈夫婦人喉嚨腫痛飲食不下喘息不通頭項俱腫命欲臨死宜服此返魂散量病勢大小使藥輕吹吹重則人悶絶

硝石　牽牛各一兩　半夏三分　殭蠶去嘴　天南星各一兩

右為細末以舊筆管盛吹在痛處停候片時吐出涎後喘息已通即便住藥若氣未通腫氣未消未破更進吹一錢半待氣通即住若未通加藥吹之以氣通為度若喉中喘息已通更修合後方喫

麻黄 荊芥穗 羌活 牡丹皮去心 射干 殭蠶
連翹 硝石各一分 大黄 牽牛各半兩 半夏三銖 去絲
右為細末用白麪些少和滚熟水丸如梧桐子大食後葱湯下五十丸只作散子喫每服三錢水一盞三分煎一兩沸食後和滓喫若喫時吐逆即濃煎去滓喫一兩盞只以通取轉為度

桔梗湯 治咽腫微覺痛聲破

麻黄半錢不去節 桔梗一錢 當歸一分 黄芩三分 白殭蠶一分 馬

屁勃 桂枝少許

右件剉如麻豆大都作一服水二大盞去滓稍熱食後時時服之

治咽喉腫痛

用生艾尾研井花水朴硝噙嚥津

治咽喉腫痛

百藥煎去黑心 硼砂 甘草 生白礬等分

右四味為細末每服一錢食後米飲調細細呷嚥下

治咽喉腫痛

用山豆根磨醋噙出涎

又方

白礬三錢 巴豆三箇去殼

用炒白礬枯去巴豆只研礬為末調灌或點入喉中

黄芩湯 治喉嚨腫疼口瘡等疾

黄芩 蓽撥

右等分為末煎湯漱口神效

龍腦丹砂丸　治喉腫痛連舌頰牙根赤腫心煩咽乾多渴眠臥不穩

龍腦研二錢　丹砂研半兩　人參　白茯苓去黑皮各一兩　羚羊角　犀角鎊　甘草炙剉　升麻　惡實炒各半兩　麥門冬去心一兩半　馬牙硝研　黃藥各半兩

右為末再同和勻煉蜜丸如雞豆大每服一丸含化嚥津食後臨卧

治咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅

子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈

治卒咽痛

懸木枸燒末水服方寸匕日三

代針散一名絳雪散 治咽喉腫痛氣息不通難下飲食

硇砂為君少許 白礬為臣皂子大 牙硝一分三兩 硝石四兩 黄丹半兩

巴豆六枚

右用粗磁礶子一箇先煨令熱後次第漸漸下藥巴豆逐箇咬破後有火焔盡更入一箇續入蛇退皮一

條園之入五味以火養成汁後結硬乃成也每用少許以竹筒子吹在患處忌鷄犬及婦人見唯臘月合之

秘傳觧毒丸　治一切諸毒瘡痍之疾咽喉腫痛

貫衆　山豆根　黄藥子　牙硝　寒水石　龍膽草　雄大豆　乾葛　百藥煎　紫河車　甘草節　薄荷　梔子　大黄　豆粉各四兩　加山茨菰二兩大妙

右細末煉蜜為丸秤一兩作十丸如前銀箔為衣服

治喉嚨疼

用木通煎湯服之或木通將含之嚥津亦得

又方

用甘草煎湯去滓溫服一盞日三服

治一切咽頷腫毒

右用蟬殼一兩為末以猪膽汁和蜜調傅腫處即消

治咽喉痒痛失音不語

杏仁味甘苦冷有毒惡黄芩黄耆葛根畏蘘草去皮尖炒 桂心味甘辛大熱有小毒為末

右二味各一兩同研爛如泥用半熟蜜和圓如櫻桃大新綿裹含之嚥津日五次夜三次大效

普濟方卷六十三

普濟方卷六十四

明 周王朱橚 撰

咽喉門

語音不出

夫喉嚨者為氣之道路會厭者是音聲之門户若風邪熱毒在於脾腑則陰陽不和氣道否澀語音不出也

方

苦參丸 出聖濟總録 治咽喉腫痛語聲不出痰唾稠濁

苦參一分 白礬燒枯半兩 山梔子仁一兩 木通剉 防風去叉 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩 甘菊花三分 大黃生剉一兩 射干 玄參 甘草炙剉 惡實炒 白藥各一分 馬勃二分

右為末煉蜜和丸如酸棗大每服綿裹一丸夜後含化嚥津如喉不閉者去白礬

通聲膏

五味子 款冬花 通草各三兩 人參 細辛 青竹皮 桂心 菖蒲各二兩 杏仁 薑汁各一升 白蜜

二升 棗膏三升 酥五升

右㕮咀以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服棗大二丸

治肺脾熱滯風冷所傷咽喉腫痛語聲不出宜服此方

出聖惠方

桂心一兩 木通一兩剉 防風一兩去蘆頭 射干一兩 附子一兩炮裂去皮剉 桔梗一兩去蘆頭 人參一兩去蘆頭 獨活一兩 羚羊角屑一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候温服

生薑膏方一名母薑酒 治咽喉腫痛聲嘶不出蓋咽門者肝膽之候若臟熱咽門閉而氣塞若腑寒咽門聲嘶此證宜服之

母薑汁一升 牛髓三兩 麻油二兩 芎藭二兩 獨活一兩半 秦椒一兩去目及閉口者 桂心一兩 防風一兩半去蘆頭 酥二兩

右為末內薑汁中煎至將淹濡下髓酥油等攪令匀

以慢火成膏每服不計時候以溫酒調下半錢

黃芩湯 治風熱客於肺經上搏咽喉氣壅腫痛語音不出

黃芩去黑心一兩半 枳殼去瓤麩炒一兩半 升麻一兩 木通剉一兩 芍藥 柴胡去黃 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 羚羊角鎊各一兩 石膏碎一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至五分去滓溫服

熱毒太盛加大黃一兩

杏仁煎 治暴嗽失音不語

杏仁去皮尖研三兩 桑白皮 生薑取汁 蜜 砂糖各一兩半 木通 貝母各一兩三錢 紫苑茸 五味子各一兩

右將桑根白皮木通貝母紫苑五味子為剉散以水三升慢火熬取一升漉去滓入杏仁糖蜜薑汁微火熬成膏旋含化

小續命湯 治卒然咽閉不能語言

防己 麻黄 人參 肉桂 黄芩 甘草炙 白

芍藥 杏仁 川芎各一兩 附子半兩 防風一兩半

右㕮咀每四錢薑七片棗二枚加製杏仁七粒不拘時候溫服

又方出聖惠方

丹砂水飛過一方朱砂 升麻 雄黃細研 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 鬼臼 甘草炙微赤剉 射干各一兩 麝香半兩細研

右為末以蜜丸如梧桐子大粥飲下一丸加至五丸日三酒服亦佳咽痛失聲不利用尤良外臺秘要無

丹參有丹砂

治咽喉腫痛脾肺壅毒語聲不出宜服此方出聖惠方

木通一兩剉 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 菖蒲三分 川升麻三分 羚羊角屑三分 麥門冬三分去心 射干三分 甘草一分炙微赤剉

右為散每服三錢煎至六分去滓不計時候温服

射干湯 治風熱客搏於肺脾經血脉壅遏致喉門腫痛語聲不出

射干 紫苑去苗土 欵冬花各一兩半 麻黄去根節二兩 細辛

去苗葉 五味子炒各一兩 半夏湯浸七遍半分

右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入棗二枚劈破煎至五分去滓入地黄汁半合分温二服食後臨卧

發聲散出御藥院方 治語聲不出胸滿短氣涎嗽喘悶咽喉噎塞

桑白皮 升麻 桔梗 川芎各一兩 甘草 馬兜鈴 羌活各半兩

右為細末每服一錢水一盞入竹茹薄荷同煎六分

去滓食後溫服

治咽喉腫痛聲嘶不出出聖惠方

生薑汁二合 生地黄汁三合 桂心末半兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄研如膏 蜜二合 牛酥一合

右相和熬令稠每服不計時候含杏核大嚥津

治咽傷語聲不出方

酒 酥各一升 乾薑二兩末 通草 桂心 石菖蒲各二兩末

右令和服一匕日三

治語聲不出

醲醋　生薑汁　自然銅　蛇端草　木馬麻草

右各等分為末用蘆筒吹入喉內立可

菖蒲丸出聖惠方　治咽喉腫痛語聲不出

菖蒲二兩　孔公孽細研一兩　木通剉二兩　皂莢一挺長一尺者去黑皮塗酥炙令黃去子

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎鬼箭

羽湯下不計時候

荆芥湯又名三神湯出三因方　治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出如有物硬噎之則痛甚

荆芥穗半兩　甘草炙一兩　桔梗二兩

右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎至六分食後温服

治咽傷語聲不徹名必効散出十便良方

酒　酥各一升　乾薑十兩末

右以酒一合酥一匕薑末二七相和服日三食後服

亦治肺痛

發聲散出御藥院方 治咽喉語聲不出

栝蔞皮細剉慢火炒赤黄 白殭蠶去頭微炒黄 甘草剉炒黄色各等分

右為細末每服一二錢用温酒調下或濃生薑湯調服更用半錢綿包噙化嚥津亦得並不計時候日三兩服

出聲散一名訶子湯出衛生寶鑑方 治肺虚失語

訶子四箇生熟　甘草二兩生熟一方半兩

右為末每以二錢用童子小便和茶煎五七沸温服甚者不過五服一方入砂糖一小塊以水煎服治感寒語聲不出

杏仁丸出聖惠方　治啞寒咳嗽及治咽喉痛痒失音不語

桂心　杏仁十八銖湯浸去皮尖炒

右為末蜜丸如杏仁大新綿裹不時含之細細嚥津日夜勿絶

治喉痺腫盛語聲不出方出聖惠方

用馬藺根汁三合入白蜜一合相和慢火煎成膏徐徐嚥之日可五七度一方用子半升水二升煮一升半服若不煮用子四十五粒為末水調服立愈一方取馬藺根汁飲之若不煎刷汁亦可一法用一握少水絞取汁稍嚥之口噤者拗灌之良

槐花方出危氏方　治失音

用槐花新瓦上炒香熟三更後仰卧牀上隨意食之

亦治咯血從彥文親服有効

桂心散 治失音聲若陽証傷寒失聲者不可用須察其証而用之陰證傷寒方可用

用桂心擣碎每服三錢水二盞煎至一盞食後温服

一方用末舌下漸嚥津

白芨散 治人無聲

用猪肺一箇生薑數片煮熟切作片子白芨二十文研為末點盡猪肺喫

治風冷失聲咽喉不利方

用蘘荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令匀不計時候温服半錢

治卒失音方

用生豆一升青竹筭子四十九枝長四寸濶一分和水熟煮日夜二服瘥又每食後净磨拭吞雞子大能長生初服時身似重一年巳後便覺身輕又益陽道

橘皮湯　治卒失聲音不出方

用橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服

治咽喉痒痛失音不語方見本門咽喉腫痛類

治語聲不出如有硬

用荆芥湯加荆芥

治卒闇風失音不語方

用好生梨擣汁一合頓服即通日再服止

治取好聲方

用杏仁一升去皮尖酥一兩蜜少許丸如梧桐子大

空心米湯下十五丸

增損如聖散　治肺風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並皆服之

桔梗二兩　甘草炙炒一兩半　防風半兩　枳殻湯浸去瓤二兩半

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分入酥如棗大攪匀温服食後

治咽喉腫痛語聲不出

用豉半升水二盞煎去滓分為二服相斷稍熱服之

令有汗出瘥

大附方　治腫痛全盛語聲不出者及喉痺毒氣咽門閉不能嚥

用大附子一枚炮令裂削去皮切如豆每含一塊嚥津半食間即瘥烏頭亦得忌諸冷肉冷水一方蜜塗炙拆含之嚥汁甜盡更蜜塗炙準前含嚥之汁盡驗

通聲丸　治寒邪客在肺經咽嗌窒塞語聲不出咳嗽及憂思悖怒氣道閉塞胸膈短氣

石菖蒲 肉桂 杏仁 乾薑 青橘皮等分 甘草半枚

右為末蜜丸每一兩作十丸每服一丸食後含化嚥

玉粉丸 治冬寒痰結咽喉不和語聲不出

半夏洗五錢 草烏頭一匙炒 桂一匙

右為細末生薑自然汁浸飪餅為丸如鷄豆大每服

一丸至夜含化多年不愈亦有効黄帝鍼經中說寒

氣客於會厭卒然如啞此藥治之

甘桔湯　治咽喉痛

用桔梗一兩甘草二兩水煎食後服

治咽喉　如無熱咽痛喉閉

用辣桂半夏甘草等分㕮咀水煎一半冷呷緩服

出聲音方

訶子炮去核　木通各一兩　甘草半兩

右㕮咀用水三升煎至升半入生地黄汁一合再煎數沸放温分六服食後日作半料

治啞病

以蜩蟟退皮研一錢匕井花水服

治卒啞

取杏仁三分去皮尖熬別處桂一分和泥如李核大綿裹含細細嚥之日五夜三

治喉痹卒不語

煮豉汁一升服覆取汗亦可末桂着舌下漸嚥

治咽喉痒痛失音不語

杏仁味甘苦冷有毒惡黄芩黄耆葛根畏蘘草去皮尖炒　桂心味甘辛大熱有小毒為末

右二味各一兩同研爛如泥用半熟蜜和圓如櫻桃大新綿裹含之嚥津日五次夜三次大效

咽乾論

夫脾肺不利上焦有熱則津液枯燥搏於喉咽故令乾痛甚則生瘡矣

方

絡石煎丸　治咽喉乾燥熱疼宜服

絡石半兩射干半兩川大黄一分木通剉一分白藥一分川升麻半兩牛蒡子一分玄參一分甘草半兩白蜜二兩白蒺藜一分馬牙硝一分黄藥一分地黄汁半升

右除藥汁外擣羅為末先以地黄汁及蜜於銀鍋中以慢火煎成膏後入諸藥末相和令匀丸如小彈子大用綿裹一丸含嚥津

龍腦雞蘇丸　治上膈虚熱咽乾

龍腦研一分雞蘇　甘草炙　烏梅用肉紫蘇葉各一兩麥

門冬去心焙 白梅用肉 人參各半兩 天門冬去心焙半兩 麝香研 甜硝研各一分

右為細末再同研勻煉砂糖和丸如雞頭實大每服一丸食後人參湯下

升麻散出聖惠方 治咽喉熱毒上攻乾燥疼痛宜含化

川升麻一兩半 射干一兩 白礬半兩燒灰細研 絡石一兩 甘草三分生剉 白藥三分 黃藥一兩 天竹黃二兩細研 犀角屑三分 白龍腦一分細研 馬牙硝二兩細研

右為散入研了藥令匀於瓷合中盛每服一錢以綿裹含化嚥津

犀角丸出聖惠方 治風熱上攻咽喉乾痛如欲生瘡心胸壅悶

犀角屑一兩 川升麻一兩 川大黄一兩剉碎微炒 黄芩半兩 玄參 人參一兩去蘆頭 黄耆半兩剉 甘草半兩生剉 藍葉半兩 桔梗半兩去蘆頭 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄别研入

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服食

後以温水下二十九

甘草湯（出聖濟總録）治咽乾涕唾如膠或腎氣不足心中悒悒目視䀮䀮少氣耳聾消渴黄疸一身悉痒骨中疼痛小腸拘急

甘草（炙半兩）　磁石（煆醋淬三遍二兩）　玄參　防風（去叉各一兩半）　五味子　牡丹皮　桂（去粗皮各一兩）　附子（炮裂去皮臍半兩）　黒豆（半合）

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎

煎至一盞去滓食後服日再

射干膏出聖濟總錄　治乾口瘡牙癰心肺熱盛

射干　升麻　梔子仁　玄參　小豆卷各一兩半　黃蘗去粗皮二兩　赤蜜　地黃汁各三合

右除蜜地黃汁外細剉如麻豆以水五升煎至一升半去滓下蜜與地黃汁慢火煎成膏細細含化嚥津

治咽喉熱毒乾痛心膈多煩燥宜服此方

犀角屑一兩　川升麻一兩　梔子仁三分　藍葉半兩　木通剉一兩

麥門冬一兩半去心焙　枳殼半兩麩炒　甘草三分生剉　生地黄三分

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時候温服

貝母湯出聖濟總録　治咽乾口燥上焦虚熱咳嗽氣促痰壅

貝母麩炒去心　百合各三分　紫苑去苗土　桑根白皮炙剉　桔梗剉炒各半錢　麥門冬去心焙三分　甘草炙剉一兩半　大黄炒剉一分

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎一盞去滓分温

二服食後

鷄蘇人參湯　治上焦有熱津液燥少喉咽乾痛

鷄蘇葉　惡實炒　玄參　甘草炙剉各一兩　防風去叉　人參　天門冬去心各半兩焙

右粗擣篩每服三錢匕水一盞入梨二片同煎六分食後去滓温呷之

龍腦散　治咽喉熱乾燥津液不足

龍腦研一錢　鷄蘇去梗焙乾　荊芥穗一兩半　白荳蔻去皮一分　甘

草一兩研剉

右為細散每服半錢匕溫水調下合時且各自貯之臨用旋合和取半錢匕服氣味尤全

乾地黃丸出聖濟總錄 治咽喉乾痛風氣不能食

生乾地黃一兩焙 人參 赤茯苓去黑皮 天門冬去心各三分焙一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸米飲下日三

厚朴湯 出聖濟總録 治咽喉乾痛心腹痛不能飲食

厚朴 去粗皮生薑汁炙 赤茯苓 去黑皮各一兩半 陳橘皮 湯浸去白焙

人參 各一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎煎至一盞去滓分温二服

如雪湯 出聖濟總録 治膈熱咽乾風毒攻心狂悶

朴硝 黑豆皮 生 木香 每一兩 大黄 半兩生

右除朴硝外粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓下朴硝一錢攪令匀不計時温服以微利為度

桔梗湯出聖惠方 治咽喉乾痛吐嚥不利

桔梗剉炒 甘草生 惡實炒各一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞入竹茹一彈丸大煎至六分去滓温服不計時候如無竹茹用竹葉十片

貝母丸出聖濟總録 治咽喉中乾肺熱咳嗽多痰

貝母去心一兩半 甘草炙三分 杏仁湯浸去皮尖炒一兩半

右為末煉蜜丸如彈子大含化嚥津

治咽喉中乾如有刺此乃熱盛肺氣上壅出經驗良方

荆芥穗 防風各二兩 甘草一錢生

右為末每將少許以津液嚥下

咽喉不利論

夫臟腑冷熱不調氣行上下哽澁結搏於喉關吞吐不利或塞或壅故咽喉不利也

方

犀角湯　治咽喉不利肺臓風熱涕唾稠黏

犀角鎊　玄參　枳殼去瓤麸炒　人參　木通剉　麥門冬去心焙　射干　馬兜鈴　防風去叉　防巳各三分　升麻一兩　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒　甘草炙剉　馬牙硝别研各三分

右粗篩十二味每服三錢匕水一盞煎至五分去滓入馬牙硝少許再煎沸臨卧食後温服日再

紫菀湯　治咽喉痒咳嗽

紫菀去苗土　貝母去心炒　桑白皮剉炒　桔梗炒　柴胡去苗　麥

門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　百部各三分　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

甘草炙剉一兩一分

右粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後温服日三

牛黄涼膈丸　治風壅痰實藴積不散頭痛面赤心煩潮躁痰涎壅咽喉不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴唇焦咽痛口舌生瘡

牛黄　牙硝　寒水石各二兩　紫石英　膽星　腦

子　麝香各二分　甘草一錢　石膏二兩

右為末蜜丸如豆大每服一丸細嚼下

生乾地黃散出聖惠方　治脾肺壅毒咽喉不利腫痛煩熱

生乾地黃一兩半　犀角屑三分　雞蘇苗三分　赤茯苓三分　射干三分　麥門冬一兩半去心焙　玄參一兩　甘草半兩炙微赤剉

右粗羅為散每服三錢以水一中盞內入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候

龍腦丸出聖惠方　治脾肺不利咽喉壅熱宜服通津液利

咽喉

龍腦一錢細研 牛黄一錢細研 硃砂半兩細研水飛過 赤茯苓一兩 羚羊角半兩 犀角屑半兩 人參一兩去蘆頭 麥門冬一兩半去心焙

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以温水下十丸

茯苓湯 治咽喉凝唾不出如膠塞喉

赤茯苓去黑皮 桂去粗皮各二兩 人參 甘草 生乾地黄焙 芍藥 前胡去蘆頭各一兩 麥門冬去心焙五兩

右粗擣篩每服三錢匕水一盞入棗二枚劈破同煎至七分去滓食後温服

清膈湯　治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草炒　瓜蔞根　桔梗炒　紫蘇各二兩　雞蘇葉一兩半　荆芥穗四兩　鼠粘子六兩炒淨

右為細末每服一二錢食後臨睡白湯點服

犀角散出聖惠方　治咽喉毒氣所攻氣息不利心胸煩悶

犀角屑一兩　川升麻一兩　木通剉一兩　射干一兩　前胡一兩半去

川大黃（一兩剉碎微炒）盧頭

右為散每服二錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓更入朴硝末一錢攪令勻不計時候溫服

射干煎（出聖惠方）　治咽喉風熱不利疼痛咽乾舌澁

射干（一兩）　川大黃（一兩）　犀角屑（一兩）　杏仁（一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃）

甘草（半兩炙微赤剉）

右為末以猪脂半斤微火煎三上三下去滓白蜜四兩攪令勻以甆合盛每服杏子大綿包含嚥津以利

為度

真珠丸 治心肺客熱虛煩多痰咽喉不利

真珠（研如粉半兩） 甘草（生末一兩一分） 龍腦（研三錢） 硼砂（研半兩） 凝水石（六兩煆令赤候冷以紙包埋地坑一宿出火毒研取四兩） 馬牙硝（二兩用臘粉半兩於紙内同拌匀裹安定在一新磚上以火煆烟盡放冷入在甆合子内埋坑入地可一尺深候一宿研半兩）

右研匀煮糯米粥和丸如雞頭實大每服一丸食後臨卧含化嚥津

調中人參丸　治咽喉中痒嗽狀如傷寒

人參　青木香　桂去粗皮　羌活去蘆頭　天麻

酸棗仁去皮各一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後

生薑湯下日二

治咽喉不利下氣方出聖惠方

射干　杏仁　人參　附子　桂心各一兩

右為末煉蜜丸如指大含一丸稍稍嚥之含藥相接


外臺秘要無桂心

消毒犀角飲子出御藥院方 治大人小兒內蘊邪咽膈不利痰壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風疹癉毒赤癟及瘡疹已出未出不能快透並皆治療

甘草一斤炙 荊芥穗二斤 防風半斤去蘆 鼠粘子四斤炒香

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食後小兒疹瘡豆欲出及未出熱未解急此三四服快透

肌消毒



甘草湯出御藥院方　治胸中結氣咽喉不利下一切氣

桔梗　杏仁湯浸去皮尖麸炒各二兩　甘草炙一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓微溫時服

治咽喉

薄荷一兩　紫河車半兩　甘草三錢炙

右為細末煉蜜為丸如彈子大臨卧噙化

療口中咽喉不利當歸含丸方

當歸末二兩　杏仁去皮尖一兩炒

右搗篩以蜜丸如梧桐子二丸含漸漸咽汁日三夜再

秘方防風散　治一切風熱上壅咽喉不利

防風去蘆一兩　白藥三兩黑牽牛半兩同炒香熟為度去牽牛一半

右為細末每服一錢匕茶酒任下食後服

治上焦壅滯風冷傷中氣道否塞咽喉不利出聖惠方

隨所患左右刺手小指甲令血出効

治咽喉不利腫塞氣道不通宜用此方出聖惠方

用以生艾葉搗爛傅腫上隨手即消冬月以熟艾和水搗汁塗之亦佳一方用嫩艾葉施取研汁逐時呑下

治咽喉逆氣不能食方

用麻子一升熬令黑酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理産婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫蕪湯同

犀角散出御藥院方　治咽喉膈下痰

大黄二兩　荊芥穗一兩半　甘草一兩　薄荷半兩

右為粗末每用四錢水一大盞煎三沸去滓溫調青

雪散三錢細服食後

川芎丸　治咽喉不利音聲不出及風熱上壅面赤鼻

塞不聞香臭

石菖蒲半兩　桔梗去蘆頭　荊芥穗　薄荷葉去土　川芎

牛蒡子炒已上五味各一兩　甘草炙半兩

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十五丸每服一丸含化食後臨卧服一方有縮砂無牛蒡子

王醫師法

用生蘿蔔切作片冬月臨卧時喫三兩片可無咽喉之患

百靈圓　治咽喉中結塊核不通水食危困欲死者大効

右用釜底百草霜不拘多少研細蜜和為圓龍眼大

每一圓新汲水化開灌下甚者不過三圓即愈

骨鯁論

凡療病皆以其類至如治鯁之法自宜以鸕鷀主魚鯁狸虎治骨鯁磁石治鍼鯁髮灰治髮鯁至於竹篾薤白嚼筋綿蜜等事乃可通於諸鯁用耳至用藥之法有不取於氣味特以意為用者若魚綱虎骨治骨鯁是也然綱能制魚乃魚之所畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣

方

神仙化鐵丹又名聖化仙丹 治一切骨鯁

香白芷大塊不蚛者三兩 貫衆揀淨末一兩 木蘭花樹生者一兩 京墨好者一錢 金星石 銀星石各半兩 山豆根去梗一兩 水仙根乾者一兩 木香半兩 烏芋即荸薺乾者一兩 墨煤淨者一兩 象牙硝 玳瑁屑 犀角屑

右為末極細以頭趐雪水做糊丸如龍眼大用蘇葉為衣懸風吹處陰乾如合時忌婦人孝子猫犬外人看見每用一丸含化

靈砂散出聖濟總録　治物鯁寬喉

靈砂　丹砂　附子去皮臍生用　鉛丹　雄黄各一分　䓖䓖半兩　金箔七片　巴豆一粒去皮心取肉劈為十二段每劈以口吹之研去油盡

右研如粉若噎錢及魚骨等在咽喉内每服一字先取蓖麻子三枚去皮研湯半盞攪濾取汁調藥服之便下

附子丸出聖濟總録　治骨在喉中

附子一枚炮製去皮臍　細辛去苗葉　桂去粗皮　陳橘皮湯浸去白焙

青橘皮湯浸去白焙各一兩　硝石一分

右末煉蜜丸如皂角子大每含一丸嚥津如兩盞茶久未應即用桂末煎湯助之其骨立出

磁石丸出聖濟總録　治魚鯁在喉中不出

磁石煆醋淬研　陳橘皮湯浸去白焙　漿水脚多年者晒乾炒紫色各一分

右為散别用漿水脚和丸如芡實大每含一丸嚥津

一方有馬勃無磁石漿水脚

礬灰散出聖濟總録　治骨鯁在喉中不出

白礬 烏賊魚骨去甲 桂去粗皮 陳橘皮湯浸去白焙 漿水脚多年者晒乾炒紫色各一分

右擣研同炒黒色候冷細研為散每服一錢匕温水一盞調下仍益酒令醉以綿裹一錢匕含嚥覆盖紙鼻噎噴即出

輭骨散出聖濟總録 治咽喉諸鯁

赤茯苓去黒皮 陳橘皮湯浸去白焙各半兩 甘草炙剉 縮砂仁各一分

右為散每用二錢匕先摻口中次用新水一盞嚥下

象牙丸出聖濟總録

治骨鯁在喉中不出

象牙屑 烏賊魚骨去甲 砂糖各一分

右為末煉蜜和丸如皂子大綿裹含嚥

栗皮丸出聖濟總録

治諸骨鯁在喉中不出

栗子肉外皮半兩為末 乳香研 鮎魚肝各一分

右同研為丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一丸水潤

外留線繫吞之即釣出

玉錯散出聖濟總録　治一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下

蓖麻去殻一兩　凝水石研如粉二兩

右先研蓖麻為膏旋入石末同研成散即止每服一捻置舌根深處以冷水嚥之其鯁自然不見

桂香散出聖濟總録　治鵞鴨及鷄骨鯁在喉中

桂去粗皮半兩　陳橘皮湯浸去白焙一分

右為散每服一錢匕綿裹含嚥十度其骨輭漸消

二白散　治諸鯁

白芷 白歛各一分

右為散每服一錢匕水調下

半夏散 治鐵棘竹木鯁在喉中不下及刺在肉中折不出

半夏湯洗七遍 白歛各三兩

右為散每服半錢匕酒調下日三半夏戟入喉以生薑汁解之立愈

半夏白芷散 治諸鯁

半夏湯洗七遍 白芷各半兩

右為散每服一錢匕水調下即嘔出

諸鯁方出聖惠方

取鹿筋漬之令濡合而索之大如彈丸以線繫之將筋端吞之入喉推至鯁處徐徐引之鯁着筋出一方用牛筋水浸之細劈亦可

又方

用竹篦刮令滑淨線裹內喉中令至鯁處可進退

引之鯁即隨出

治骨鯁在喉衆治不出 出聖惠方

取飴糖丸如雞子黄大吞之不去更吞漸大作丸可

至十丸止一方服砂糖水

又方 出聖惠方

用燒虎狼屎服之

又方 出聖惠方

吞猪膏如雞子大瘥止

治魚骨鯁出十便良方

用楮桃葉研細取自然汁水調服

治骨鯁出危氏方

用橄欖食之如無用核碾為末以急流水調服

治鯁出經驗良方

縮砂仁 甘草等分

治魚鷄骨鯁出危氏方

用貫仲為末井花水調令濃大作一口慢慢吞便下

用生者研細絞汁服尤妙一方煎濃汁一盞半分三服併進一咯而出　滁州蔣教授名南金頻歲因食鯉魚玉蟫羹為肋所鯁凡治鯁藥如象牙屑之屬用之皆不効或者令服此藥連進三劑至夜一咯而出戲云管仲之力也


治骨鯁出醫方集成

用野苧根洗浄擣爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞汁化下如被魚骨所傷以魚汁化下

骨鯁

用寒食麪收飛過四兩包待五月五日加烏梅箇箇要好濕潤用四十九箇去核米醋浸一宿至午時打掃淨室一所香燭時菓供養通靈忌猫犬生人勿令往來麪梅醋共一處石柏木杵搗搜匀丸如彈大線穿掛風內吹乾如治病用醋浸線穿繫於患處𦛨一宿立効

鯁骨方



細剉象牙末　去穰陳橘皮　沙糖調冷水　鐵也

化為泥

又方

紫白玉簪根　重羅用一分　竹筒吹入去　不可

近牙根

治魚骨入喉方

用久年朽桃枝竹根濃煎湯灌之立効

鱖膽煎出德生堂　治一切骨鯁或竹木刺喉中不下

用鱖魚膽一味臘月取掛於北簷下乾不可見日如有魚鯁即取皂角子許以酒一合煎化呷若得逋便吐骨隨涎出未吐便飲溫酒以吐為度又未出更煎一服無不出者此藥應是鯁在臟腑中日久疼痛黄瘦甚者服之皆出若卒無鱖魚蠡魚鯇魚鯽魚亦可惟有臘月收者最佳

治諸魚骨鯁在喉中方出肘後方

用蜜不拘多少煎化乘熱用綿一兩蘸熨鯁處又以

甑炙熱熨綿上末出再熨仍取皂角末少許吹鼻中即出一方用密匙抄稍服之

笱須散出十便良方 治諸魚鯁在喉中

用笱須巳捕魚者燒灰研細每服一錢匕粥飲調下

獺骨方出聖惠方 治諸魚骨鯁在喉中

用獺骨一片含 中嚥津立下一方燒灰水調服又用爪於喉嚨外爬之即下

魚鱗散出十便良方 治諸魚骨鯁在喉中

用鯉魚皮鱗不拘多少燒灰研細四錢匕新汲水調下未出再服

魚骨引方出聖惠方 治諸魚骨鯁在喉中

用魚骨一片潛令人將至鯁人被頭勿令覺之即下或枕上亦可令謦欬即出

鸕鷀散出聖惠方 治諸魚骨鯁在喉中

用鸕鷀毛翅十片燒灰研細每服一錢匕濃煎橘皮湯下或以綿裹含嚥即下一方用屎末方寸匕又用

糞水調塗咽喉外即出

鷄足散出聖惠方　治諸魚鯁在喉中

用鷄足二枚燒灰研為散每服一錢匕酒調下立出

温水調服亦可

艾蒿酒方出聖濟總録　治諸魚骨鯁在喉中及誤吞銅錢

用生艾蒿一握以水酒各一盞煎至八分去滓分温

二服一方用水煮又方用縮砂煎湯調末下一方用

艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍飲食良

薔薇散出聖惠方 治諸魚鯁在喉中

用薔薇根不拘多少擣為散每服一錢匕水調下日三亦治折箭刺入膜囊不出及鼠瘻等瘡患服之十日皆穿皮出効一方用薔薇灰末方寸匕

百合散出聖濟總録 治諸魚骨鯁在喉中

用百合五兩擣羅為散用蜜水調塗帛上逓項繫之甚者不過三五次

魚尾引方 治諸魚骨鯁在喉中

用魚尾一枚取置衣領中即瘥

立竹湯 治諸魚骾在喉中

取立死竹從地高二尺以上刮去皮細劈如筭子三七莖用水二盞煎至七分去滓頓服一方取雞脚中朽竹去盡涅以手撚細蜜調丸如龍眼大以綿裹之含化其骨自消却去藥雖嚥下津些不妨

鷹灰散出聖惠方 治食肉骾

用鷹糞燒灰細研為散每服一錢匕水調下虎狼鵰

糞皆可服之

虎骨散出十便良方 治諸獸骨鯁

用虎骨搗研細每服一錢匕水調下狸骨亦得

鷄翮散出聖惠方 治食鯁咽不下

用白雄鷄左右翅大毛各一枚就銅罷中燒作灰每服一錢匕用米飲調下一方以水調服之取所食者骨左右反覆擲背後則下也

螻蛄散出肘後方 治諸鯁并刺不出

用螻蛄骨頭一枚為散綿裹嚥津勿令鯁人知若刺不出者以塗刺瘡上自出耳

紅椹嚥方　治諸骨鯁在喉不出

用椹子紅者不拘多少臨時細嚼先只嚥津後盡嚥之滓用新水呑下如無新者只欲紅隂乾為末用之

治諸骨鯁及呑錢出聖惠方

用木炭皮為末研令極細如無炭皮但堅炭亦可粥飲調下二錢末下再服不拘多少以鯁下為度一方

炭灰擣羅為末用酒或水調一錢服方寸匕一方羊
脛炭碾為細末米飲調下

治魚骨鯁方

用象牙一兩不以多少擣羅為末沙糖丸如雞頭實
大每含化一丸嚥津一方葱酒調下

諸鯁方


用煮薤白令半熟以線繫定薤手牢捧定線少嚼
薤白嚥之度薤至鯁處粘牵引鯁即出一法以綿一

小塊蜜煮少時用如食蒓法一方或以蒓煮作羹粥食之或煠作虀葅或炒食之皆可

治鷄魚諸骨鯁經日不下者隨其便而用之出危氏方

諸骨鯁用藥王草頭擂水服又方以朴硝研細末加鷄蘇丸別丸如彈子大仰卧含化不過三四丸自然茹化之又方南硼砂新汲水滌洗含化其骨脫然而失

治骨鯁入喉出經驗良方



用寒水石煆為末冷水調下

又方 出經驗良方

用桑螵蛸用醋煎細細啜飲

又方 出經驗良方

用白藥剉細用米醋煎細細呑下在上即出在下即下

治骨鯁不下 出經驗良方

先嚼白茯苓一錢重次以白礬湯嚥下一方白茯苓

為末以鯁骨煎湯調下

治魚骨鯁出經驗良方

用白膠香細細吞下

治魚骨鯁出聖惠方

用陳橘皮為末好酒一升入沙糖一兩煎成膏子冷

吞嚥下口念鸕鷀立愈一方細嚼冷水吞下又常含

橘皮即下煎湯服亦可

治魚骨鯁無喉痺

以青魚膽少許口中含嚥津即愈膽用臘月取陰乾

良

治食魚肉為骨所鯁

取泉水一盃令患人合口向水張口取水氣鯁當自

下

治骨鯁出危氏方

用金鳳花子嚼爛噙化下無子用根亦可口中骨自

下便用溫水灌漱免損齒鷄骨尤効一方擂碎水化

下

玉屑無憂散一名奪命無憂散　治誤吞骨鯁塞不下方見口舌咽喉門喉痺類

神効解毒丸　兼治諸骨鯁方見解諸毒門解諸毒類

獸骨鯁及咽中利

用象牙梳或牙笏等磨水嚥下桑木上蟲屑米醋煎

灌漱自下

治魚骨鯁不出出經驗良方

用蒜內鼻中即出獨顆者殺鬼去痛入用最良

治魚骨在腹中刺痛及刺入肉者

用食茱萸煎汁一盞服之其骨軟如骨刺在肉中搗封之骨自爛出一方用吳茱萸水煎一盞汁服之及搗封之

治骨鯁神効 出衛生家寳方 一名鹿屑散

用鹿角為末含嚥津下妙一方摻舌上嚥津立効

治魚骨鯁在喉中 出聖惠方

用硇砂少許口中咀嚼之立下

治魚骨鯁出海上名方

用白芍藥細切嚼爛嚥下

又方出海上名方

用五倍子碾細末摻喉中立消

治骨鯁在腹中刺痛出海上名方

用大栗殼燒灰研細熟水調下

麻煎丸出海上名方　治骨并魚刺鯁在喉中

取研萆麻子仁爛入百藥煎成劑即止丸如彈子大青黛為衣井花水磨下半丸嚥之即下

消化骨鯁

用千金石以火煅水淬敲碎又用塘内撊魚竹并象牙屑一處為末嚼水嚥下可消

深師療食魚骨鯁方出聖惠方

用捕魚網一小塊燒灰服刀圭匕良細研水調一錢服之一方乳香湯調下温服甚者併三兩服一用魚

網覆頭立下一用魚鱗燒灰細研水調一錢服

治鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及鯁不下出聖惠方

用鼠腦厚塗瘡上則出亦可用犢鼠大効


千金療鯁方薫主折刺不出出聖惠方

取瞿麥為末水調服方寸匕

治喉咽魚骨鯁刺

右馬屁勃不以多少為末蜜和丸彈子大噙化嚥津

二聖散　治魚鷄骨刺在喉中不下



取五月五日採楮子晒乾白茯苓各等分為末每服一大錢小兒半錢煎乳香湯調下温服

治骨鯁

用赤華葉威靈仙心用井花水二盞煎至一盞諸般雞鵞骨吞下軟如綿

又方

用燈心燒灰喉中諸骨魚骨竹枚等不能上下用此味吹入喉中立銷

又方

取所食者骨在右手反覆擲背後立出

治雜物鯁方

解衣帶目窺下部不下即出一用紙撚頻打噴嚔鯁自出

青雪散　治魚骨鯁咽喉内不出方見本類後青雪散

療鯁方

用東流水一杯東向坐以手指畫水上作龍字訖

飲水不自曉書令他人持手書良

又方

凡書文曰天有門地有根諸家入口者皆當得吞集

驗同

治骨鯁厭勝法

遇鯁時以現所食筯急倒轉依舊如常食魚鯁即自

下勿令人知

又方　呪骨鯁

以淨罏盛新汲水一盞捧之面東黙念云謹請太上
東流順水急急南方火帝令勅一氣念七遍即吹一
口氣入水中如此七吹以水飲患人立下有一族姓
用此呪水可以食針并竹刺

草麻丸 治一切鯁

草蘇子 紅麴

右等分研細用沙糖和丸如皂角子大以綿裹含之
痰出立効

治骨鯁方

鹽膚子樹取根用釅醋煎濃汁時時呷嚥瑞米公云曽有人被雞骨鯁頸項腫大可畏用此啜至三椀忽吐出骨王九哥又云曽同彭醫官治骨鯁取鹽夫子樹根爛槌入鹽少許用綿裹吞下牽引使於喉中上下往來忽然釣得骨出愚謂綿裹之法固妙猶當用醋煎啜法為勝本草集議云鹽夫子樹根能軟雞骨

神効解毒圓　收藏年深愈見神効

青靛花（六兩）大黄　山豆根（各四兩）朴硝（一錢）黄藥子（一兩半）自然銅（四兩）貫衆　山梔子　黄連　楮實子　山茨菰（各二兩半）白滑石（一斤十二兩）鋊光石　芭蕉自然汁　白藥（各二兩半）

右為末糯米糊和丸搗一千杵隂乾不可見日不然折去一料可作一千圓却用鋊光石打光諸般骨鯁井水磨下一丸作勢一呑即下　荅腮焮腫咽喉飛

瘍清油調水磨化　蛇犬蜂螫蜈蚣毒用水磨塗傷處　誤吞竹木棘刺井水下諸般惡毒用新汲井水

縮砂散　治骨鯁

縮砂仁　甘草　貫衆等分

右擣為粗末如一切鯁以綿裹少許含之旋旋嚥津久則隨痰自出矣有一人因食鯉魚玉蟬羹為肋骨所鯁凡治鯁藥如象牙屑之屬用之皆不効或者令服此藥連進三劑至食一咯而出

玉屑無憂散 治魚骨鯁

用貫衆調下妙不可言

神効膏 治諸般骨鯁

馬鞭草 地松一名鄒面草

右件各一小握不用根入陳白梅肉一枚白礬一大拇指面許研令極細取一彈子大以綿裹作一毬子綴針頭上其餘藥即將無灰酒一椀絞取藥汁細細呷之令盡如不能飲亦強呷數口然後納綿毬子於

喉間旋旋嚥其藥汁其骨鯁即軟當自下去

白龍散　治魚骨鯁

柑子皮　白礬　象牙屑

右件各等分同為細末每用一錢綿裹含化

厭勝法屢效　治骨鯁

以所食魚骨密置患人項上勿令知良久即下它魚骨亦可

治食諸魚骨鯁久而不出

右以皂角末少許吹入鼻中得鯁出多効

咽中骨鯁

剪刀草如野茨菰生於籬塹間其根白研之則如膠用順水吞下即吐出骨不過兩三口效研萱草根順水下亦佳

青雪散 治魚骨鯁咽喉内不出并急慢喉痹

盆硝二兩 牙硝三錢 白殭蠶去頭炒黄色為末 甘草生取末各一錢半

青黛二錢

右為末每服二錢用井花水半盞調藥細細呷服或少許頻乾摻嚥津亦得

主骨鯁

以故魚網覆鯁者頸㾗如煮汁飲之骨當下矣

治魚骨在人腹中刺痛

煮吳茱萸汁一盞服之止又骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出

治魚鯁不可出者

取獺足於項下爬之亦煮汁食

治鯁及魚骨入肉不可出痛甚者

取魚狗燒令黑爲末頓服之煮取汁飲亦可狗乃今之翠鳥小者是也

治食諸魚骨鯁雜物鯁

以好蜜七抄稍稍服之令下

治魚骨鯁

口稱鸕鷀則下

治鯁

用琥珀作珠一物貫串着繩推令前入至鯁所又復推以牽引出矣若水晶珠亦得如更無以堅硬物摩令滑用之亦得

治草芒硝石類喉中不出

用甑帶燒灰水調飲之即出（原蒲甑帶日久敗爛者佳）

治魚骨鯁

右常含橘皮即下

误吞诸物

夫誤吞諸物若金銀鐵鉛之類亦宜治之若舊梳治髮磁石出針皆意為之主不特取其味惟治療之工可謂用心精微者矣　儒門事親書云一小兒誤吞一錢在咽中諸醫不能取亦不能下乃命戴人戴人熟思之得一策以凈白紙卷實如箸以刀縱横亂劃其端作鬅鬅之狀别取一箸縛鈎其端令牢不脱先下咽中輕提輕抑探之覺鈎入錢竅然後以紙卷納咽中與鈎尖抵候鈎尖入卷端不碍

肌肉提之而出

方

治誤吞銅錢金石竹木刺雞鵞魚諸骨鯁出危氏方

川山豆根　山蜈蚣　威靈仙鐵脚者　山茨菰　滑石　馬牙硝　金星鳳尾草各一兩　急性子二兩　苧麻根五錢　菉豆粉五錢　甘草根三錢油浸三宿　磚五兩廁中製一年

右為末白芨五兩與糯米糊一處和劑成鋌子如梧桐子大每服一鋌冷水磨化即下骨鯁若金石鐵銅


以生薑汁磨化下之

如聖散出聖濟總録　治硬物誤咽喉中不出

栝樓用瓤二枚　杏仁去皮尖雙仁炒一兩半　皂角炙一寸與甘草同為末　甘草炙三分

右先研栝樓杏仁爛次以甘草皂角末如為餅子鐺中煿令乾重擣為細末每服一錢匕調下黄蠟少許水一盞同煎七分熱服亦得未効再服用蠟茶調下

通氣散出鷄妙選　治誤吞銅錢物及鈎繩之類在咽喉不



下

鵞毛一錢燒灰　磁石一皂角子大燒灰　象牙末一錢燒存性

右為細末每服半錢新水調下

治誤嚥竹木魚骨所鯁嚥物不下咽痛方出旅舍方

貫衆　茯苓去皮　甘草炙

右等分為末每服二錢新汲水調徐徐呷之

治誤嚥錢出肘後方

用葈耳頭一把以水一升浸十餘度飲水愈

治誤吞鐵石骨刺等不下危急者出百一選方

王不留行　黄蘗去粗皮

右等分為細末以浸蒸餅丸如彈子大以麻綿線穿之掛當風處每用一丸冷水化開灌下立効

治誤吞金銀物或錢在腹内不下方出聖濟總録

石灰光明者一杏核大　硫黄一皂角子大

右研為末酒調下不拘時

血餘散出聖惠方　治食中吞髮嚥不去繞喉

用亂髮燒末酒服一錢匕粥飲調下亦得一方水調服


治誤吞金銀鐶及釵方兼治誤吞錢及桃枝竹木

用白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳即自消化

誤吞鐶及指纒方出聖惠方

用雁毛燒灰用二七枚末服之鵞毛亦得一方米飲服之

誤吞釘針及箭簇等方



但多食肥肉并脂令飽自裹出一方食肥羊脂諸般肥肉

誤呑錢針出十便良方

用懸針磁石棗許大一塊含之立出

誤呑椒閉氣不通出百一選方

用喫京棗三個解之

治誤食桐油一名乾肺湯出百一選方

用食乾柿解之白礬少許入湯水中嚥下尤妙

治誤吞鉤繩在喉中不出方出聖惠方

若鉤繩在手者莫引之但益以珠璫薏苡子等就貫著繩稍稍推至鉤處小引之即出也

治誤吞蜈蚣出危氏方

用生猪血令病人吃須臾生清油灌口中惡心其蜈蚣裹在血中吐出繼與雄黄細研水調服愈昔有村店婦人因用火筒吹火不知筒中有蜈蚣藏焉用以吹火蜈蚣驚走竄入喉中不覺下喉嚨求救人無措

手適有人云可討小豬兒一個斷喉取血服之果出

誤吞銅物不能化者出十便良方

用濃煎縮砂湯服其銅自下又用生荸薺研爛服其銅自化細研堅炭為末米飲下於大便內瀉下如烏狀

治誤食物落鼻中及入眼不出出聖惠方

用皂角末吹㗐嚏即出

治誤吞鉤線方出聖惠方

用螺師琥珀一味貫着鉤繩推令前入至鉤所又復推之即出或用水晶珠卒無珠堅物磨令滑用之


治誤吞竹木入喉咽出入不得出聖惠方

用故鋸燒令赤漬酒中及熱飲並得一用女人指甲二枚燒末內酒中飲之

治誤吞桃枝竹木

用白糖塊數數多食即自消化

治誤吞銀鐶及釵出十便良方



用水銀二兩服之釵便下亦可以胡粉一兩搗調用之分再服銀物下如泥凡誤吞金銀物在腹中皆服此令消化出之

治誤吞鉤 出聖惠方

用小羊喉以沓繩推至鉤處當退脫小引則出

又方

但大戾頭四向顧小引之則出

又方 出聖惠方

用常思草頭一把二升水淘濯之十餘過而飲之

治吞水蛭即馬蝗蜞

用青靛調水飲即瀉出或謂此蟲咬亦用靛敷之

又方出德生堂

用藜蘆末二錢熬水一盞服之後則必吐其物遂出無恙

又方出德生堂

用蒸餅半個於狗口繳涎在餅上喫了再用半個依

前搽涎喫後其毒自散矣

誤吞銅錢珠璫鐵器硬物方出聖惠方

用燒銅弩牙令赤内酒中飲之立愈

誤吞錢出百一選方

用生皃茈取汁呷喫錢自然消化即荸薺也

誤吞釵方

用曝韭令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋縷如韭法皆可用但隨意多食自消一方韭白治如

前法

誤吞錢不出及誤吞針

用葵菜不以多少絞取汁冷飲之即出一用葵花煮汁服之

治誤吞銅錢

用㨂油柑尖燒存性為末濃煎艾湯調二錢無油尖止服艾湯亦効

又方

用百部根四兩酒一升浸一宿温作二服

又方

用木賊草為末每服一錢用鷄子白調下

又方

用滑石末餳糖丸如豆大噙化一丸

治誤吞錢

用服炮蜜二升即出矣

治誤吞椒閉氣不通

萆薢一兩 甘草炙赤 狗脊各三分

右為細末食前以粥飲調下二錢一方不用甘草用貫衆半兩萆薢狗脊各一兩

治誤吞鈎線方

用螻蛄搗去身但吞其頭數枚勿令鯁人知

治吞錢方

用艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之便下

治一切諸雜骨木竹諸鐵物鯁嚨宜服此方

代赭 硝石 黄丹

右細研為末每服半錢津液嚥下

治一切竹木簽刺諸骨鯁喉

栢 狼毒搥碎於土罷內醋煮熟 自然銅燒以醋投研各等分

右為細末凡有鯁喉即掉藥末一字入口中津液嚥下

治喉中物鯁欲死

用白鳳仙子研水服或以竹筒灌入硬物即軟去切

勿經牙

又方

魚骨砂糖大塊含即軟去

又方

蛤蚧一兩 蓽麻半兩 黄丹一錢

右為末水調下一錢每服

又方

用綿包橙肉如小梅牵繫線令吞下過鯁物之内牵

出物隨出

又方

用生鰍鱔大者綿牢縛其頭以尾先入喉中頭未出即牽出之

治誤吞錢及骨至効

用木炭皮為末米飲調二錢末下再服至三必効

治誤吞鐵錢及骨

古文銅錢十數枚入白梅十個淹過即爛

每服一九如菉豆大清晨取流水吞下即吐出

巧匠取喉鈎方

咸平中職方魏公潭州有數子弟皆幼因相戲以一釣竿重鈎用棗作餌登陸鈎雞雛一子學之而誤吞其鈎至喉中急引乃鈎以鬚須逆不能出乃命之諸醫不敢措手魏公大怖令人遍問老婦曾否經歷時有一老婦九十餘歲言亦未嘗見此竊料有智識者可以出之本郡有一莫都料性甚巧令問必能公呼老

婦責之曰吾子誤吞鈎莫都料何能治之老婦曰聞醫者意也其莫都料曽水中打碑墖添仰瓦魏公大咍親屬勉之曰試詢之公遂召莫都料至沉思久言要得一蠶繭及大念珠一串公與之莫都料遂剪繭如錢大用物推四面令軟以油潤之仍中通一竅先穿上鈎線次串數珠三五枚令兒正坐開口漸添引數珠捩之到喉至繫鈎處乃以項下一推其鈎自下而脫即向上急出之見繭錢向下裹定鈎線鬚而出

並無所損魏公大喜遂厚贈之公曰心明者意必巧也心明必善醫出醫錄

治鯁以類推方

治鯁之法皆以類推鸕鷀治魚鯁磁石治針鯁髮灰治髮鯁狸虎治骨鯁亦各從其類也

治蜘蛛飛絲入口

用紫蘇葉不問新舊嚼之即愈

治誤食髮令腹有蠱


以雄黄餌之　昔甄立言仕唐為太常丞有道人心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黄一劑少頃吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

鉤吻葉與芹葉相似誤食之殺人

用薺苨八兩水六升煎取二升為兩服解之

又方　治誤吞水蛭即馬蝗蜞

用酒及藍靛絞汁月頭初三四五空心服



治誤吞錢𥑡物

用韶粉一兩細研分作二服水調服之食水銀金花如泥者誤吞金銀物在腹中服之令消烊出

治誤吞下錢

右以羊脛烧灰為末空心米飲下二錢

普濟方卷六十四